

EAMS STYLE

Арт. 34407/34408/34409/ 34410/
34414/34415/34416/34417











СТУЛ


Руководство пользователя

- Перед началом сборки убедитесь, что все детали и крепеж присутствуют и соответствуют списку в инструкции.
- Ознакомьтесь со всей инструкцией до начала сборки — это поможет избежать ошибок.
- Следуйте шагам строго по порядку, не пропуская этапов.
- Собирайте и устанавливайте изделие на ровной поверхности.
- Обеспечьте достаточное пространство для комфортной работы.
- Не применяйте чрезмерную силу — это может повредить изделие.


ДЕТАЛИ СТУЛА

A Уголок передний правый  x1	G Винт  x8
B Уголок передний левый  x1	H Гайка  x8
C Задний уголок  x2	I Колпачок на гайку  x8
D Каркас  x4	J Винт  x4
E Сиденье  x1	K Шайба  x4
F Ножки  x4	L Ключ  x1 M Ключ гаечный  x1


- 1** Соедините один металлический каркас (D) с помощью винта (G) с ножкой (F) через нижнее отверстие.




- 2** На этот же винт наложите второй каркас и закрепите гайкой (H) с помощью ключей (M и L).




- 3** Третью часть каркаса соедините со второй ножкой, как в первом шаге.




- 4** Соедините две собранные ножки с каркасом между собой гайкой (H).




- 5** Четвертую часть каркаса соедините с третьей ножкой, как в первом шаге.




- 6** Присоедините третью ножку с каркасом к получившейся конструкции с помощью гайки (Н).



- 7** Закрепите четвертую ножку к конструкции через нижнее отверстие.




- 8** Вставьте передние (А и В) и задние (С) уголки в прорези, расположенные в верхней части ножки стула. При этом передние уголки (А и В) должны быть направлены наружу, а задние уголки (С) — внутрь стула, как показано на изображении.



9

Не изменяя положение уголков, вставьте винт (G) в верхние отверстия ножек стула с внешней стороны и затяните его с помощью ключа (L).




Обратите внимание: если нижний край одного металлического каркаса установлен под нижней частью другого, то его верхняя часть должна располагаться поверх края второго каркаса — и наоборот.

Обратите внимание!

Нахлест верхних и нижних лучей каркаса должен чередоваться. Если нижний край одного металлического каркаса установлен под нижней частью другого, то его верхняя часть должна располагаться поверх края второго каркаса — и наоборот.


10

С помощью винта (J) и шайбы (K) прикрепите каркас к сиденью таким образом, чтобы уголки (C) крепились к задней части сиденья.



11

После того как стул собран, затяните все винты до упора. И наденьте колпачки (I) на гайки (H).



ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

- Стул предназначен для эксплуатации внутри жилых и офисных помещений с нормальными климатическими условиями (температура от +10°C до +30°C, относительная влажность воздуха 30–70%)
- Избегайте установки вблизи источников открытого огня, отопительных приборов и прямого солнечного света.
- Не допускайте попадания химически активных веществ на изделие.
- Максимально допустимая равномерно распределённая нагрузка: 100 кг.
- Чистку поверхностей изделия производите слегка влажной тканью. При необходимости используйте специальные чистящие средства, в соответствии с их инструкцией.
- Не используйте абразивные средства, растворители, ацетон, спирт и другие агрессивные химикаты.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия на изделие составляет 6 месяцев с даты покупки при условии соблюдения правил сборки, эксплуатации и ухода.

Изготовитель: Ханчжоу Кайфань Е-коммерс Компани Лимитед

Адрес: Комплексив Билдинг, Сауф Индастриал Фанкционал Ареа, Мэйчэн Таун, Цзяньдэ Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер в РФ / организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Компания Дефендер»

Адрес: 127030 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул. Суцёвская, д. 27, строение 2, этаж 3, помещение III, комната 3, офис 63.

Дата изготовления (месяц, год) и номер партии указаны на упаковке

EAC